①第1クリーンセンター焼却灰　放射性物質濃度測定実績データ

(Bq/kg)

測定項目	H23.6	H23.7	H23.8	H23.9	H23.10	H23.11	H23.12	H24.1	H24.2	H24.3	H24.4	H24.5	H24.6	H24.7	H24.8	H24.9	H24.10	H24.11	H24.12	H25.1	H25.2	H25.3	H25.4	H25.5	H25.6	H25.7
放射性ヨウ素（ヨウ素131）現物値	検出しない（10未満）	－	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）
放射性セシウム（セシウム134）現物値	検出しない（10未満）	－	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）
放射性セシウム（セシウム137）現物値	検出しない（10未満）	－	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）

②第1クリーンセンター飛灰　放射性物質濃度測定実績データ

(Bq/kg)

測定項目	H23.6	H23.7	H23.8	H23.9	H23.10	H23.11	H23.12	H24.1	H24.2	H24.3	H24.4	H24.5	H24.6	H24.7	H24.8	H24.9	H24.10	H24.11	H24.12	H25.1	H25.2	H25.3	H25.4	H25.5	H25.6	H25.7
放射性ヨウ素（ヨウ素131）現物値	検出しない（10未満）	－	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）
放射性セシウム（セシウム134）現物値	11	－	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）
放射性セシウム（セシウム137）現物値	18	－	11	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	12	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）

③第2クリーンセンター焼却灰　放射性物質濃度測定実績データ

(Bq/kg)

測定項目	H23.6	H23.7	H23.8	H23.9	H23.10	H23.11	H23.12	H24.1	H24.2	H24.3	H24.4	H24.5	H24.6	H24.7	H24.8	H24.9	H24.10	H24.11	H24.12	H25.1	H25.2	H25.3	H25.4	H25.5	H25.6	H25.7
放射性ヨウ素（ヨウ素131）現物値	検出しない（10未満）	－	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）
放射性セシウム（セシウム134）現物値	検出しない（10未満）	－	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	19	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）
放射性セシウム（セシウム137）現物値	検出しない（10未満）	－	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	29	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）

④第2クリーンセンター飛灰　放射性物質濃度測定実績データ

(Bq/kg)

測定項目	H23.6	H23.7	H23.8	H23.9	H23.10	H23.11	H23.12	H24.1	H24.2	H24.3	H24.4	H24.5	H24.6	H24.7	H24.8	H24.9	H24.10	H24.11	H24.12	H25.1	H25.2	H25.3	H25.4	H25.5	H25.6	H25.7
放射性ヨウ素（ヨウ素131）現物値	検出しない（10未満）	－	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）
放射性セシウム（セシウム134）現物値	26	－	13	13	11	12	16	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	12	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	21	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）
放射性セシウム（セシウム137）現物値	27	－	17	18	15	20	20	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	11	18	17	11	10	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	11	34	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	16	11	11	13	検出しない（10未満）

⑤燃やせないごみ破砕残渣　放射性物質濃度測定実績データ

(Bq/kg)

	測定項目	H23.6	H23.7	H23.8	H23.9	H23.10	H23.11	H23.12	H24.1	H24.2	H24.3	H24.4	H24.5	H24.6	H24.7	H24.8	H24.9	H24.10	H24.11	H24.12	H25.1	H25.2	H25.3	H25.4	H25.5	H25.6	H25.7
①	放射性ヨウ素（ヨウ素131）現物値	—	—	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）
	放射性セシウム（セシウム134）現物値	—	—	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）
	放射性セシウム（セシウム137）現物値	—	—	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）
②	放射性ヨウ素（ヨウ素132）現物値	—	—	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）
	放射性セシウム（セシウム140）現物値	—	—	13	検出しない（10未満）	10	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	29	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）
	放射性セシウム（セシウム143）現物値	—	—	11	検出しない（10未満）	14	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	50	検出しない（10未満）	10	13	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）
③	放射性ヨウ素（ヨウ素133）現物値	—	—	—	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）
	放射性セシウム（セシウム146）現物値	—	—	—	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）
	放射性セシウム（セシウム149）現物値	—	—	—	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）	検出しない（10未満）