

《要求水準書添付資料リスト》

(平成 25 年 10 月 4 日修正)

資料番号	資料名
要求水準書添付資料-1	事業実施区域関連資料
要求水準書添付資料-2	現況測量図
要求水準書添付資料-3	地質調査結果報告書
要求水準書添付資料-4	現況敷地周辺設備図
要求水準書添付資料-5	ごみ処理量実績及び計画ごみ処理量の経年変化
要求水準書添付資料-6	動物の死骸受入件数
要求水準書添付資料-7	燃やせないごみ破碎残渣の搬出実績 (平成 24 年度)
要求水準書添付資料-8	ごみ質実績データ
要求水準書添付資料-9	搬入出車両仕様
要求水準書添付資料-10	搬入車両台数実績
要求水準書添付資料-11	既存クリーンセンターにおける処理生成物の重金属含有量測定実績
要求水準書添付資料-12	近年 3 か年の燃やせるごみ (可燃性粗大ごみ) の処理量実績
要求水準書添付資料-13	井水水質分析結果
要求水準書添付資料-14	既存クリーンセンターで使用しているキレート剤の仕様
要求水準書添付資料-15	水源井揚水設備諸元及び井水取水量実績
要求水準書添付資料-16	造成基本設計報告書
要求水準書添付資料-17	現状の上越市第 2 クリーンセンターにおける計量業務関連資料
要求水準書添付資料-18	上越市第 2 クリーンセンター合併浄化槽配置図・仕様書
要求水準書添付資料-19	解体工事用図面 (第 2 クリーンセンター管理棟平面図・立面図・杭伏図)
要求水準書添付資料-20	解体工事用図面 (第 2 クリーンセンター計量棟平面図・立面図・杭伏図)
要求水準書添付資料-21	解体工事用図面 (第 2 クリーンセンター管理棟・工場棟渡り廊下平面図・立面図・杭伏図)
要求水準書添付資料-22	放射性物質濃度測定実績データ
要求水準書添付資料-23	植栽管理資料
要求水準書添付資料-24	上越市リゾートセンターくるみ家族園との取合い点の現状 (平成 25 年 10 月 4 日追加)
要求水準書添付資料-25	井水配管関連資料 (平成 25 年 10 月 4 日追加)
要求水準書添付資料-26	水源井揚水設備建屋関連資料 (平成 25 年 10 月 4 日追加)
要求水準書添付資料-27	既存クリーンセンターの洗車装置仕様 (平成 25 年 10 月 4 日追加)
要求水準書添付資料-28	風向・風速データ (平成 25 年 10 月 4 日追加)
要求水準書添付資料-29	上越市汚泥リサイクルパーク備品仕様 (参考) (平成 25 年 10 月 4 日追加)
要求水準書添付資料-30	第 2 クリーンセンター電気室位置図 (平成 25 年 10 月 4 日追加)
要求水準書添付資料-31	セミトレーラのコンテナ仕様 (平成 25 年 10 月 4 日追加)
要求水準書添付資料-32	工事中の車両動線計画案 (参考) (平成 25 年 10 月 4 日追加)