





案内図 S=1/40000


空中線方向



スピーカ方向(新設・撤去)




NO. 122 昭和町2丁目町内会館



配置図 S=1/200


<注記>

- ・地区：合併前上越市
- ・所在：上越市昭和町819-2
- ・通信相手：長倉中継局
- ・12-03 柱再利用(L-560B) 標準設置図
- ・T08-02 柱再利用(L-560B) 標準撤去図




案内図 S=1/40000

空中線方向



スピーカ方向(新設・撤去)




NO. 123 飯消防小屋



配置図 S=1/400


<注記>

- ・地区：合併前上越市
- ・所在：上越市大字飯2011-7
- ・通信相手：長倉中継局
- ・12-03 柱再利用(L-560B) 標準設置図
- ・T08-02 柱再利用(L-560B) 標準撤去図




案内図 S=1/40000


空中線方向



スピーカ方向(新設・撤去)




NO. 124 滝寺集落開発センター



配置図 S=1/400


<注記>

- ・地区：合併前上越市
- ・所在：上越市滝寺2804
- ・通信相手：長倉中継局
- ・12-03 柱再利用(L-560B) 標準設置図
- ・T08-02 柱再利用(L-560B) 標準撤去図




案内図 S=1/40000


空中線方向



スピーカ方向



NO. 125 下正善寺消防小屋



配置図 S=1/400

<注記>


- ・地区：合併前上越市
- ・所在：上越市下正善寺560-1
- ・通信相手：長倉中継局
- ・12-03 柱再利用(L-560B) 標準設置図
- ・T08-02 柱再利用(L-560B) 標準撤去図

屋外拡声子局 自立局 案内図31 (NO. 122, NO. 123, NO. 124, NO. 125) S=図示

<特記事項>


- ・3EL (3素子八木型空中線)、5EL (5素子八木型空中線)
- ・R (レフレックス)、S (ストレート)、BA (防災用アレイ)、CA (中型アレイ)

工事名	上越市防災行政情報伝達システム整備・機能強化等工事		
設備名	デジタル防災行政無線システム(同報系)		
図面名	屋外拡声子局 自立局 案内図31 (NO. 122, NO. 123, NO. 124, NO. 125)		
作成年月	令和6年5月		
縮尺	A3 図示	図面番号	10-31
発注者名	上越市		




案内図 S=1/40000

空中線方向



スピーカ方向(新設・撤去)



NO. 126 上正善寺集落開発センター



配置図 S=1/200


<注記>

- ・地区：合併前上越市
- ・所在：上越市上正善寺1171
- ・通信相手：長倉中継局
- ・12-03 柱再利用(L-560B) 標準設置図
- ・T08-02 柱再利用(L-560B) 標準撤去図




案内図 S=1/40000


空中線方向



スピーカ方向(新設・撤去)



NO. 127 中ノ俣地区多目的研修センター



配置図 S=1/300


<注記>

- ・地区：合併前上越市
- ・所在：上越市中ノ俣529
- ・通信相手：大峰中継局
- ・12-03 柱再利用(L-560B) 標準設置図
- ・T08-02 柱再利用(L-560B) 標準撤去図




案内図 S=1/40000


空中線方向



スピーカ方向(新設・撤去)



NO. 128 上中田



配置図 S=1/400


<注記>

- ・地区：合併前上越市
- ・所在：上越市上中田1004-50
- ・通信相手：長倉中継局
- ・12-03 柱再利用(L-560B) 標準設置図
- ・T08-02 柱再利用(L-560B) 標準撤去図




案内図 S=1/40000


空中線方向




スピーカ方向(新設)



スピーカ方向(撤去)



NO. 129 中田原



配置図 S=1/400

<注記>


- ・地区：合併前上越市
- ・所在：上越市中田原1003-1
- ・通信相手：長倉中継局
- ・12-08 柱再利用(L-560B) 拡声増幅装置有 標準設置図
- ・T08-02 柱再利用(L-560B) 標準撤去図

屋外拡声子局 自立局 案内図32 (NO. 126, NO. 127, NO. 128, NO. 129) S=図示

<特記事項>


- ・3EL (3素子八木型空中線)、5EL (5素子八木型空中線)
- ・R (レフレックス)、S (ストレート)、BA (防災用アレイ)、CA (中型アレイ)

工事名	上越市防災行政情報伝達システム整備・機能強化等工事		
設備名	デジタル防災行政無線システム(同報系)		
図面名	屋外拡声子局 自立局 案内図32 (NO. 126, NO. 127, NO. 128, NO. 129)		
作成年月	令和6年5月		
縮尺	A3 図示	図面番号	10-32
発注者名	上越市		



案内図 S=1/40000

空中線方向



スピーカ方向(新設・撤去)




配置図 S=1/400

<注記>


- ・地区：合併前上越市
- ・所在：上越市灰塚453
- ・通信相手：長倉中継局
- ・12-03 柱再利用(L-560B) 標準設置図
- ・T08-02 柱再利用(L-560B) 標準撤去図

NO. 130 灰塚町内会館




案内図 S=1/40000

空中線方向



スピーカ方向(新設・撤去)




配置図 S=1/300

<注記>


- ・地区：合併前上越市
- ・所在：上越市黒田607-1
- ・通信相手：長倉中継局
- ・12-03 柱再利用(L-560B) 標準設置図
- ・T08-02 柱再利用(L-560B) 標準撤去図

NO. 131 黒田公会堂





案内図 S=1/40000

空中線方向



スピーカ方向(新設・撤去)



配置図 S=1/300

<注記>


- ・地区：合併前上越市
- ・所在：上越市地頭方495-6
- ・通信相手：長倉中継局
- ・12-03 柱再利用(L-560B) 標準設置図
- ・T08-02 柱再利用(L-560B) 標準撤去図

NO. 132 青木





案内図 S=1/40000

空中線方向



スピーカ方向(新設・撤去)



配置図 S=1/300

<注記>

- ・地区：合併前上越市
- ・所在：上越市大和3-485
- ・通信相手：長倉中継局
- ・12-03 柱再利用(L-560B) 標準設置図
- ・T08-02 柱再利用(L-560B) 標準撤去図

NO. 133 大和3丁目

屋外拡声子局 自立局 案内図33 (NO. 130, NO. 131, NO. 132, NO. 133) S=図示

<特記事項>


- ・3EL (3素子八木型空中線)、5EL (5素子八木型空中線)
- ・R (レフレックス)、S (ストレート)、BA (防災用アレイ)、CA (中型アレイ)

工事名	上越市防災行政情報伝達システム整備・機能強化等工事		
設備名	デジタル防災行政無線システム(同報系)		
図面名	屋外拡声子局 自立局 案内図33 (NO. 130, NO. 131, NO. 132, NO. 133)		
作成年月	令和6年5月		
縮尺	A3 図示	図面番号	10-33
発注者名	上越市		




案内図 S=1/40000


空中線方向



スピーカ方向(新設・撤去)



NO. 134 大和4丁目



配置図 S=1/400


<注記>

- ・地区：合併前上越市
- ・所在：上越市大和4-331-2
- ・通信相手：長倉中継局
- ・12-03 柱再利用(L-560B) 標準設置図
- ・T08-02 柱再利用(L-560B) 標準撤去図




案内図 S=1/40000


空中線方向



スピーカ方向(新設・撤去)



NO. 135 大和2丁目



配置図 S=1/300


<注記>

- ・地区：合併前上越市
- ・所在：上越市大和2-1281-45
- ・通信相手：長倉中継局
- ・12-03 柱再利用(L-560B) 標準設置図
- ・T08-02 柱再利用(L-560B) 標準撤去図




案内図 S=1/40000


空中線方向



スピーカ方向(新設・撤去)



NO. 136 大和1丁目町内会館



配置図 S=1/300


<注記>

- ・地区：合併前上越市
- ・所在：上越市大和1-10
- ・通信相手：長倉中継局
- ・12-03 柱再利用(L-560B) 標準設置図
- ・T08-02 柱再利用(L-560B) 標準撤去図




案内図 S=1/40000


空中線方向




スピーカ方向(新設)



スピーカ方向(撤去)



NO. 137 大和5・6丁目



配置図 S=1/300

<注記>


- ・地区：合併前上越市
- ・所在：上越市大和5-300-4
- ・通信相手：長倉中継局
- ・12-08 柱再利用(L-560B) 拡声増幅装置有 標準設置図
- ・T08-02 柱再利用(L-560B) 標準撤去図

屋外拡声子局 自立局 案内図34 (NO. 134, NO. 135, NO. 136, NO. 137) S=図示

<特記事項>


- ・3EL (3素子八木型空中線)、5EL (5素子八木型空中線)
- ・R (レフレックス)、S (ストレート)、BA (防災用アレイ)、CA (中型アレイ)

工事名	上越市防災行政情報伝達システム整備・機能強化等工事		
設備名	デジタル防災行政無線システム(同報系)		
図面名	屋外拡声子局 自立局 案内図34 (NO. 134, NO. 135, NO. 136, NO. 137)		
作成年月	令和6年5月		
縮尺	A3 図示	図面番号	10-34
発注者名	上越市		




案内図 S=1/40000


空中線方向



スピーカ方向(新設・撤去)




NO. 138 西田中



配置図 S=1/400


<注記>

- ・地区：合併前上越市
- ・所在：上越市西田中235-5
- ・通信相手：長倉中継局
- ・12-03 柱再利用(L-560B) 標準設置図
- ・T08-02 柱再利用(L-560B) 標準撤去図




案内図 S=1/40000


空中線方向



スピーカ方向(新設・撤去)




NO. 139 石沢公会堂



配置図 S=1/200


<注記>

- ・地区：合併前上越市
- ・所在：上越市石沢720-1
- ・通信相手：長倉中継局
- ・12-03 柱再利用(L-560B) 標準設置図
- ・T08-02 柱再利用(L-560B) 標準撤去図




案内図 S=1/40000


空中線方向



スピーカ方向(新設・撤去)




NO. 140 寺町町内会館



配置図 S=1/200


<注記>

- ・地区：合併前上越市
- ・所在：上越市寺町1560-1
- ・通信相手：長倉中継局
- ・12-03 柱再利用(L-560B) 標準設置図
- ・T08-02 柱再利用(L-560B) 標準撤去図




案内図 S=1/40000

空中線方向



スピーカ方向(新設・撤去)



NO. 141 東木島公民館



配置図 S=1/300

<注記>


- ・地区：合併前上越市
- ・所在：上越市木島602
- ・通信相手：長倉中継局
- ・12-07 柱再利用(19-17.4-510) 拡声増幅装置有 標準撤去図
- ・T08-06 柱再利用(19-17.4-510) 拡声増幅装置有 標準撤去図

屋外拡声子局 自立局 案内図35 (NO. 138, NO. 139, NO. 140, NO. 141) S=図示

<特記事項>


- ・3EL (3素子八木型空中線)、5EL (5素子八木型空中線)
- ・R (レフレックス)、S (ストレート)、BA (防災用アレイ)、CA (中型アレイ)

工事名	上越市防災行政情報伝達システム整備・機能強化等工事		
設備名	デジタル防災行政無線システム(同報系)		
図面名	屋外拡声子局 自立局 案内図35 (NO. 138, NO. 139, NO. 140, NO. 141)		
作成年月	令和6年5月		
縮尺	A3 図示	図面番号	10-35
発注者名	上越市		




案内図 S=1/40000

空中線方向



スピーカ方向(新設・撤去)



NO. 142 島田町内会館



配置図 S=1/300


<注記>

- ・地区：合併前上越市
- ・所在：上越市島田519-28
- ・通信相手：長倉中継局
- ・12-03 柱再利用(L-560B) 標準設置図
- ・T08-02 柱再利用(L-560B) 標準撤去図




案内図 S=1/40000


空中線方向



スピーカ方向(新設・撤去)




NO. 143 岡原町内会館



配置図 S=1/300


<注記>

- ・地区：合併前上越市
- ・所在：上越市岡原309-1
- ・通信相手：長倉中継局
- ・12-03 柱再利用(L-560B) 標準設置図
- ・T08-02 柱再利用(L-560B) 標準撤去図




案内図 S=1/40000


空中線方向



スピーカ方向(新設・撤去)




NO. 144 下箱井ふれあいセンター



配置図 S=1/200


<注記>

- ・地区：合併前上越市
- ・所在：上越市丸山新田31-1
- ・通信相手：長倉中継局
- ・12-07 柱再利用(19-17.4-510) 拡声増幅装置有 標準設置図
- ・T08-06 柱再利用(19-17.4-510) 拡声増幅装置有 標準撤去図




案内図 S=1/40000


空中線方向



スピーカ方向(新設・撤去)



NO. 145 今池会館



配置図 S=1/400

<注記>

- ・地区：合併前上越市
- ・所在：上越市今池432-1
- ・通信相手：長倉中継局
- ・12-03 柱再利用(L-560B) 標準設置図
- ・T08-02 柱再利用(L-560B) 標準撤去図

屋外拡声子局 自立局 案内図36 (NO. 142, NO. 143, NO. 144, NO. 145) S=図示

<特記事項>


- ・3EL (3素子八木型空中線)、5EL (5素子八木型空中線)
- ・R (レフレックス)、S (ストレート)、BA (防災用アレイ)、CA (中型アレイ)

工事名	上越市防災行政情報伝達システム整備・機能強化等工事		
設備名	デジタル防災行政無線システム(同報系)		
図面名	屋外拡声子局 自立局 案内図36 (NO. 142, NO. 143, NO. 144, NO. 145)		
作成年月	令和6年5月		
縮尺	A3 図示	図面番号	10-36
発注者名	上越市		




案内図 S=1/40000


空中線方向



スピーカ方向(新設・撤去)



NO. 146 三郷分館



配置図 S=1/300


<注記>

- ・地区：合併前上越市
- ・所在：上越市天野原新田75-3
- ・通信相手：長倉中継局
- ・12-03 柱再利用(L-560B) 標準設置図
- ・T08-02 柱再利用(L-560B) 標準撤去図




案内図 S=1/40000


空中線方向



スピーカ方向(新設・撤去)




NO. 147 西松野木集落開発センター



配置図 S=1/300


<注記>

- ・地区：合併前上越市
- ・所在：上越市西松野木213-3
- ・通信相手：長倉中継局
- ・12-03 柱再利用(L-560B) 標準設置図
- ・T08-02 柱再利用(L-560B) 標準撤去図




案内図 S=1/40000


空中線方向



スピーカ方向(新設・撤去)




NO. 148 上曽根町内会館



配置図 S=1/200


<注記>

- ・地区：合併前上越市
- ・所在：上越市上曽根248-1
- ・通信相手：長倉中継局
- ・12-07 柱再利用(19-17.4-510) 拡声増幅装置有 標準設置図
- ・T08-06 柱再利用(19-17.4-510) 拡声増幅装置有 標準撤去図




案内図 S=1/40000


空中線方向



スピーカ方向(新設・撤去)



NO. 149 高和町消防小屋



配置図 S=1/400

<注記>


- ・地区：合併前上越市
- ・所在：上越市高和町761-2
- ・通信相手：長倉中継局
- ・12-03 柱再利用(L-560B) 標準設置図
- ・T08-02 柱再利用(L-560B) 標準撤去図

屋外拡声子局 自立局 案内図37 (NO. 146, NO. 147, NO. 148, NO. 149) S=図示

<特記事項>


- ・3EL (3素子八木型空中線)、5EL (5素子八木型空中線)
- ・R (レフレックス)、S (ストレート)、BA (防災用アレイ)、CA (中型アレイ)

工事名	上越市防災行政情報伝達システム整備・機能強化等工事		
設備名	デジタル防災行政無線システム(同報系)		
図面名	屋外拡声子局 自立局 案内図37 (NO. 146, NO. 147, NO. 148, NO. 149)		
作成年月	令和6年5月		
縮尺	A3 図示	図面番号	10-37
発注者名	上越市		




案内図 S=1/40000


空中線方向



スピーカ方向(新設・撤去)




NO. 150 高士小学校



配置図 S=1/300


<注記>

- ・地区：合併前上越市
- ・所在：上越市高津49
- ・通信相手：長倉中継局
- ・12-07 柱再利用(19-17.4-510) 拡声増幅装置有 標準設置図
- ・T08-06 柱再利用(19-17.4-510) 拡声増幅装置有 標準撤去図




案内図 S=1/40000


空中線方向



スピーカ方向(新設・撤去)




NO. 151 十二ノ木



配置図 S=1/300


<注記>

- ・地区：合併前上越市
- ・所在：上越市十二ノ木236
- ・通信相手：長倉中継局
- ・12-07 柱再利用(19-17.4-510) 拡声増幅装置有 標準設置図
- ・T08-06 柱再利用(19-17.4-510) 拡声増幅装置有 標準撤去図




案内図 S=1/40000


空中線方向



スピーカ方向(新設・撤去)




NO. 153 石橋



配置図 S=1/500


<注記>

- ・地区：安塚区
- ・所在：上越市安塚区石橋6
- ・通信相手：長倉中継局
- ・12-03 柱再利用(L-560B) 標準設置図
- ・T08-02 柱再利用(L-560B) 標準撤去図




案内図 S=1/40000


空中線方向



スピーカ方向(新設・撤去)



NO. 154 松崎



配置図 S=1/300

<注記>


- ・地区：安塚区
- ・所在：上越市安塚区松崎282-3
- ・通信相手：長倉中継局
- ・12-03 柱再利用(L-560B) 標準設置図
- ・T08-02 柱再利用(L-560B) 標準撤去図

屋外拡声子局 自立局 案内図38 (NO. 150, NO. 151, NO. 153, NO. 154) S=図示

<特記事項>

- ・3EL (3素子八木型空中線)、5EL (5素子八木型空中線)
- ・R (レフレックス)、S (ストレート)、BA (防災用アレイ)、CA (中型アレイ)

工事名	上越市防災行政情報伝達システム整備・機能強化等工事		
設備名	デジタル防災行政無線システム(同報系)		
図面名	屋外拡声子局 自立局 案内図38 (NO. 150, NO. 151, NO. 153, NO. 154)		
作成年月	令和6年5月		
縮尺	A3 図示	図面番号	10-38
発注者名	上越市		




案内図 S=1/40000


空中線方向



スピーカ方向(新設・撤去)




NO.155 坊金



配置図 S=1/200


<注記>

- ・地区：安塚区
- ・所在：上越市安塚区坊金1066-2
- ・通信相手：長倉中継局
- ・12-03 柱再利用(L-560B) 標準設置図
- ・T08-02 柱再利用(L-560B) 標準撤去図




案内図 S=1/40000


空中線方向



スピーカ方向(新設・撤去)




NO.157 行野



配置図 S=1/300

<注記>

- ・地区：安塚区
- ・所在：上越市安塚区行野1148-3
- ・通信相手：長倉中継局
- ・12-03 柱再利用(L-560B) 標準設置図
- ・T08-02 柱再利用(L-560B) 標準撤去図




案内図 S=1/40000

空中線方向



スピーカ方向(新設・撤去)




NO.158 小黒



配置図 S=1/200

<注記>

- ・地区：安塚区
- ・所在：上越市安塚区小黒786-1
- ・通信相手：長倉中継局
- ・12-03 柱再利用(L-560B) 標準設置図
- ・T08-02 柱再利用(L-560B) 標準撤去図




案内図 S=1/40000


空中線方向



スピーカ方向(新設・撤去)



NO.159 朴の木



配置図 S=1/300

<注記>


- ・地区：安塚区
- ・所在：上越市安塚区朴ノ木418-2
- ・通信相手：長倉中継局
- ・12-03 柱再利用(L-560B) 標準設置図
- ・T08-02 柱再利用(L-560B) 標準撤去図

屋外拡声子局 自立局 案内図39 (NO.155, NO.157, NO.158, NO.159) S=図示


<特記事項>

- ・3EL (3素子八木型空中線)、5EL (5素子八木型空中線)
- ・R (レフレックス)、S (ストレート)、BA (防災用アレイ)、CA (中型アレイ)

工事名	上越市防災行政情報伝達システム整備・機能強化等工事		
設備名	デジタル防災行政無線システム(同報系)		
図面名	屋外拡声子局 自立局 案内図39 (NO.155, NO.157, NO.158, NO.159)		
作成年月	令和6年5月		
縮尺	A3 図示	図面番号	10-39
発注者名	上越市		





案内図 S=1/40000



配置図 S=1/200

空中線方向


スピーカ方向(新設・撤去)




NO. 160 樽田

<注記>

- ・地区：安塚区
- ・所在：上越市安塚区樽田140
- ・通信相手：長倉中継局
- ・12-03 柱再利用(L-560B) 標準設置図
- ・T08-02 柱再利用(L-560B) 標準撤去図





案内図 S=1/40000



配置図 S=1/300

空中線方向


スピーカ方向(新設・撤去)




NO. 161 安塚二本木

<注記>

- ・地区：安塚区
- ・所在：上越市安塚区二本木742-1
- ・通信相手：長倉中継局
- ・12-03 柱再利用(L-560B) 標準設置図
- ・T08-02 柱再利用(L-560B) 標準撤去図





案内図 S=1/40000



配置図 S=1/200

空中線方向


スピーカ方向(新設・撤去)




NO. 162 真萩平

<注記>

- ・地区：安塚区
- ・所在：上越市安塚区真萩平877
- ・通信相手：長倉中継局
- ・12-03 柱再利用(L-560B) 標準設置図
- ・T08-02 柱再利用(L-560B) 標準撤去図





案内図 S=1/40000



配置図 S=1/400

空中線方向

スピーカ方向(新設・撤去)



NO. 163 伏野

<注記>


- ・地区：安塚区
- ・所在：上越市安塚区真萩平2793
- ・通信相手：長倉中継局
- ・12-03 柱再利用(L-560B) 標準設置図
- ・T08-02 柱再利用(L-560B) 標準撤去図

屋外拡声子局 自立局 案内図40 (NO. 160, NO. 161, NO. 162, NO. 163) S=図示

<特記事項>


- ・3EL (3素子八木型空中線)、5EL (5素子八木型空中線)
- ・R (レフレックス)、S (ストレート)、BA (防災用アレイ)、CA (中型アレイ)

工事名	上越市防災行政情報伝達システム整備・機能強化等工事		
設備名	デジタル防災行政無線システム(同報系)		
図面名	屋外拡声子局 自立局 案内図40 (NO. 160, NO. 161, NO. 162, NO. 163)		
作成年月	令和6年5月		
縮尺	A3 図示	図面番号	10-40
発注者名	上越市		




案内図 S=1/40000


空中線方向



スピーカ方向(新設・撤去)




NO. 164 須川



配置図 S=1/300


<注記>

- ・地区：安塚区
- ・所在：上越市安塚区須川9005
- ・通信相手：長倉中継局
- ・12-03 柱再利用(L-560B) 標準設置図
- ・T08-02 柱再利用(L-560B) 標準撤去図




案内図 S=1/40000


空中線方向



スピーカ方向(新設・撤去)



NO. 165 船倉



配置図 S=1/200


<注記>

- ・地区：安塚区
- ・所在：上越市安塚区上船倉804
- ・通信相手：長倉中継局
- ・12-03 柱再利用(L-560B) 標準設置図
- ・T08-02 柱再利用(L-560B) 標準撤去図




案内図 S=1/40000


空中線方向



スピーカ方向(新設・撤去)




NO. 167 飯室



配置図 S=1/400


<注記>

- ・地区：浦川原区
- ・所在：上越市浦川原区飯室927
- ・通信相手：大峰中継局
- ・12-04 柱再利用(HK-18) 標準設置図
- ・T08-03 柱再利用(HK-18) 標準撤去図




案内図 S=1/40000


空中線方向



スピーカ方向(新設・撤去)



NO. 168 山本



配置図 S=1/500

<注記>


- ・地区：浦川原区
- ・所在：上越市浦川原区山本788
- ・通信相手：長倉中継局
- ・12-07 柱再利用(19-17.4-510) 拡声増幅装置有 標準設置図
- ・T08-06 柱再利用(19-17.4-510) 拡声増幅装置有 標準撤去図

屋外拡声子局 自立局 案内図41 (NO. 164, NO. 165, NO. 167, NO. 168) S=図示

<特記事項>

- ・3EL (3素子八木型空中線)、5EL (5素子八木型空中線)
- ・R (レフレックス)、S (ストレート)、BA (防災用アレイ)、CA (中型アレイ)


工事名	上越市防災行政情報伝達システム整備・機能強化等工事		
設備名	デジタル防災行政無線システム(同報系)		
図面名	屋外拡声子局 自立局 案内図41 (NO. 164, NO. 165, NO. 167, NO. 168)		
作成年月	令和6年5月		
縮尺	A3 図示	図面番号	10-41
発注者名	上越市		




案内図 S=1/40000



配置図 S=1/400



案内図 S=1/40000



配置図 S=1/1000




NO. 169 六日町

- <注記>
- ・地区：浦川原区
 - ・所在：上越市浦川原区六日町150
 - ・通信相手：大峰中継局
 - ・12-04 柱再利用(HK-18) 標準設置図
 - ・T08-03 柱再利用(HK-18) 標準撤去図




NO. 171 虫川


- <注記>
- ・地区：浦川原区
 - ・所在：上越市浦川原区虫川85
 - ・通信相手：長倉中継局
 - ・12-04 柱再利用(HK-18) 標準設置図
 - ・T08-03 柱再利用(HK-18) 標準撤去図




案内図 S=1/40000




配置図 S=1/600



案内図 S=1/40000




配置図 S=1/400



NO. 172 中猪子田

- <注記>
- ・地区：浦川原区
 - ・所在：上越市浦川原区中猪子田2229
 - ・通信相手：長倉中継局
 - ・12-04 柱再利用(HK-18) 標準設置図
 - ・T08-03 柱再利用(HK-18) 標準撤去図




NO. 173 小谷島

- <注記>
- ・地区：浦川原区
 - ・所在：上越市浦川原区小谷島47
 - ・通信相手：大峰中継局
 - ・12-04 柱再利用(HK-18) 標準設置図
 - ・T08-03 柱再利用(HK-18) 標準撤去図

屋外拡声子局 自立局 案内図42 (NO. 169, NO. 171, NO. 172, NO. 173) S=図示


- <特記事項>
- ・3EL (3素子八木型空中線)、5EL (5素子八木型空中線)
 - ・R (レフレックス)、S (ストレート)、BA (防災用アレイ)、CA (中型アレイ)

工事名	上越市防災行政情報伝達システム整備・機能強化等工事		
設備名	デジタル防災行政無線システム(同報系)		
図面名	屋外拡声子局 自立局 案内図42 (NO. 169, NO. 171, NO. 172, NO. 173)		
作成年月	令和6年5月		
縮尺	A3 図示	図面番号	10-42
発注者名	上越市		




案内図 S=1/40000

空中線方向



スピーカ方向(新設・撤去)




NO.174 熊沢



配置図 S=1/400


<注記>

- ・地区：浦川原区
- ・所在：上越市浦川原区熊沢227-1
- ・通信相手：長倉中継局
- ・12-03 柱再利用(L-560B) 標準設置図
- ・T08-02 柱再利用(L-560B) 標準撤去図




案内図 S=1/40000


空中線方向



スピーカ方向(新設・撤去)




NO.175 横住



配置図 S=1/600


<注記>

- ・地区：浦川原区
- ・所在：上越市浦川原区横住410
- ・通信相手：長倉中継局
- ・12-04 柱再利用(HK-18) 標準設置図
- ・T08-03 柱再利用(HK-18) 標準撤去図



案内図 S=1/40000


空中線方向



スピーカ方向(新設・撤去)




NO.176 谷



配置図 S=1/600


<注記>

- ・地区：浦川原区
- ・所在：上越市浦川原区谷2436
- ・通信相手：長倉中継局
- ・12-04 柱再利用(HK-18) 標準設置図
- ・T08-03 柱再利用(HK-18) 標準撤去図




案内図 S=1/40000


空中線方向



スピーカ方向(新設・撤去)



NO.177 菖蒲



配置図 S=1/600

<注記>


- ・地区：大島区
- ・所在：上越市大島区菖蒲252-1
- ・通信相手：長倉中継局
- ・12-07 柱再利用(19-17.4-510) 拡声増幅装置有 標準設置図
- ・T08-06 柱再利用(19-17.4-510) 拡声増幅装置有 標準撤去図

屋外拡声子局 自立局 案内図43 (NO.174, NO.175, NO.176, NO.177) S=図示


<特記事項>

- ・3EL (3素子八木型空中線)、5EL (5素子八木型空中線)
- ・R (レフレックス)、S (ストレート)、BA (防災用アレイ)、CA (中型アレイ)

工事名	上越市防災行政情報伝達システム整備・機能強化等工事		
設備名	デジタル防災行政無線システム(同報系)		
図面名	屋外拡声子局 自立局 案内図43 (NO.174, NO.175, NO.176, NO.177)		
作成年月	令和6年5月		
縮尺	A3 図示	図面番号	10-43
発注者名	上越市		





案内図 S=1/40000



配置図 S=1/400

空中線方向


スピーカ方向(新設・撤去)




NO.178 熊田

<注記>

- ・地区：大島区
- ・所在：上越市大島区仁上1258-3
- ・通信相手：長倉中継局
- ・12-03 柱再利用(L-560B) 標準設置図
- ・T08-02 柱再利用(L-560B) 標準撤去図





案内図 S=1/40000



配置図 S=1/800

空中線方向


スピーカ方向(新設・撤去)



NO.179 仁上

<注記>

- ・地区：大島区
- ・所在：上越市大島区仁上5607
- ・通信相手：長倉中継局
- ・12-07 柱再利用(19-17.4-510) 拡声増幅装置有 標準設置図
- ・T08-06 柱再利用(19-17.4-510) 拡声増幅装置有 標準撤去図





案内図 S=1/40000



配置図 S=1/500

空中線方向


スピーカ方向(新設・撤去)



NO.180 上達

<注記>

- ・地区：大島区
- ・所在：上越市大島区上達2330
- ・通信相手：長倉中継局
- ・12-05 柱再利用(R416) 標準設置図
- ・T08-04 柱再利用(R416) 標準撤去図



案内図 S=1/40000





配置図 S=1/500

空中線方向

スピーカ方向(新設)

スピーカ方向(撤去)



NO.181 細越

<注記>


- ・地区：大島区
- ・所在：上越市大島区大平3735
- ・通信相手：長倉中継局
- ・12-01 柱再利用(19-17.4-930) 標準撤去図
- ・T08-05 柱再利用(19-17.4-930) 標準撤去図

屋外拡声子局 自立局 案内図44 (NO.178, NO.179, NO.180, NO.181) S=図示

<特記事項>


- ・3EL (3素子八木型空中線)、5EL (5素子八木型空中線)
- ・R (レフレックス)、S (ストレート)、BA (防災用アレイ)、CA (中型アレイ)

工事名	上越市防災行政情報伝達システム整備・機能強化等工事		
設備名	デジタル防災行政無線システム(同報系)		
図面名	屋外拡声子局 自立局 案内図44 (NO.178, NO.179, NO.180, NO.181)		
作成年月	令和6年5月		
縮尺	A3 図示	図面番号	10-44
発注者名	上越市		




案内図 S=1/40000


空中線方向



スピーカ方向(新設・撤去)




NO. 182 大平



配置図 S=1/600


<注記>

- ・地区：大島区
- ・所在：上越市大島区大平5181-4
- ・通信相手：細越（再送信子局）
- ・12-03 柱再利用(L-560B) 標準設置図
- ・T08-02 柱再利用(L-560B) 標準撤去図




案内図 S=1/40000


空中線方向



スピーカ方向(新設・撤去)




NO. 183 田麦



配置図 S=1/500


<注記>

- ・地区：大島区
- ・所在：上越市大島区田麦1236-2
- ・通信相手：長倉中継局
- ・12-07 柱再利用(19-17.4-510) 拡声増幅装置有 標準設置図
- ・T08-06 柱再利用(19-17.4-510) 拡声増幅装置有 標準撤去図




案内図 S=1/40000


空中線方向



スピーカ方向(新設)



スピーカ方向(撤去)




NO. 184 牧区総合事務所



配置図 S=1/400


<注記>

- ・地区：牧区
- ・所在：上越市牧区柳島522
- ・通信相手：長倉中継局
- ・12-02 柱再利用(19-17.4-510) 標準設置図
- ・T08-06 柱再利用(19-17.4-510) 拡声増幅装置有 標準撤去図




案内図 S=1/40000


空中線方向



スピーカ方向(新設・撤去)



NO. 185 宮口



配置図 S=1/600

<注記>


- ・地区：牧区
- ・所在：上越市牧区宮口1104-4
- ・通信相手：大峰中継局
- ・12-03 柱再利用(L-560B) 標準設置図
- ・T08-02 柱再利用(L-560B) 標準撤去図

屋外拡声子局 自立局 案内図45 (NO. 182, NO. 183, NO. 184, NO. 185) S=図示

<特記事項>


- ・3EL (3素子八木型空中線)、5EL (5素子八木型空中線)
- ・R (レフレックス)、S (ストレート)、BA (防災用アレイ)、CA (中型アレイ)

工事名	上越市防災行政情報伝達システム整備・機能強化等工事		
設備名	デジタル防災行政無線システム(同報系)		
図面名	屋外拡声子局 自立局 案内図45 (NO. 182, NO. 183, NO. 184, NO. 185)		
作成年月	令和6年5月		
縮尺	A3 図示	図面番号	10-45
発注者名	上越市		




案内図 S=1/40000


空中線方向



スピーカ方向(新設・撤去)




NO. 186 小川



配置図 S=1/300


<注記>

- ・地区：牧区
- ・所在：上越市牧区小川11752
- ・通信相手：長倉中継局
- ・12-03 柱再利用(L-560B) 標準設置図
- ・T08-02 柱再利用(L-560B) 標準撤去図




案内図 S=1/40000


空中線方向



スピーカ方向(新設・撤去)




NO. 187 岩神



配置図 S=1/500

<注記>

- ・地区：牧区
- ・所在：上越市牧区岩神1131-2
- ・通信相手：長倉中継局
- ・12-07 柱再利用(19-17.4-510) 拡声増幅装置有 標準設置図
- ・T08-06 柱再利用(19-17.4-510) 拡声増幅装置有 標準撤去図




案内図 S=1/40000


空中線方向



スピーカ方向(新設・撤去)




NO. 188 原



配置図 S=1/300


<注記>

- ・地区：牧区
- ・所在：上越市牧区原991
- ・通信相手：長倉中継局
- ・12-06 柱再利用(19-17.4-930) 拡声増幅装置有 標準設置図
- ・T08-05 柱再利用(19-17.4-930) 拡声増幅装置有 標準撤去図




案内図 S=1/40000


空中線方向



スピーカ方向(新設・撤去)



NO. 189 上牧



配置図 S=1/600

<注記>


- ・地区：牧区
- ・所在：上越市牧区上牧19-5
- ・通信相手：原(再送信子局)
- ・12-03 柱再利用(L-560B) 標準設置図
- ・T08-02 柱再利用(L-560B) 標準撤去図

屋外拡声子局 自立局 案内図46 (NO. 186, NO. 187, NO. 188, NO. 189) S=図示

<特記事項>


- ・3EL (3素子八木型空中線)、5EL (5素子八木型空中線)
- ・R (レフレックス)、S (ストレート)、BA (防災用アレイ)、CA (中型アレイ)

工事名	上越市防災行政情報伝達システム整備・機能強化等工事		
設備名	デジタル防災行政無線システム(同報系)		
図面名	屋外拡声子局 自立局 案内図46 (NO. 186, NO. 187, NO. 188, NO. 189)		
作成年月	令和6年5月		
縮尺	A3 図示	図面番号	10-46
発注者名	上越市		




案内図 S=1/40000


空中線方向



スピーカ方向(新設・撤去)




NO. 190 宇津保



配置図 S=1/600


<注記>

- ・地区：牧区
- ・所在：上越市牧区棚広2628-2
- ・通信相手：原（再送信子局）
- ・12-03 柱再利用(L-560B) 標準設置図
- ・T08-02 柱再利用(L-560B) 標準撤去図




案内図 S=1/40000


空中線方向



スピーカ方向(新設・撤去)




NO. 191 高尾



配置図 S=1/800


<注記>

- ・地区：牧区
- ・所在：上越市牧区高尾566
- ・通信相手：長倉中継局
- ・12-03 柱再利用(L-560B) 標準設置図
- ・T08-02 柱再利用(L-560B) 標準撤去図




案内図 S=1/40000


空中線方向



スピーカ方向(新設・撤去)




NO. 192 高谷



配置図 S=1/500


<注記>

- ・地区：牧区
- ・所在：上越市牧区高谷502-2
- ・通信相手：長倉中継局
- ・12-03 柱再利用(L-560B) 標準設置図
- ・T08-02 柱再利用(L-560B) 標準撤去図




案内図 S=1/40000


空中線方向



スピーカ方向(新設・撤去)



NO. 193 切光



配置図 S=1/400

<注記>


- ・地区：牧区
- ・所在：上越市牧区切光2272-子
- ・通信相手：長倉中継局
- ・12-03 柱再利用(L-560B) 標準設置図
- ・T08-02 柱再利用(L-560B) 標準撤去図

屋外拡声子局 自立局 案内図47 (NO. 190, NO. 191, NO. 192, NO. 193) S=図示

<特記事項>


- ・3EL (3素子八木型空中線)、5EL (5素子八木型空中線)
- ・R (レフレックス)、S (ストレート)、BA (防災用アレイ)、CA (中型アレイ)

工事名	上越市防災行政情報伝達システム整備・機能強化等工事		
設備名	デジタル防災行政無線システム(同報系)		
図面名	屋外拡声子局 自立局 案内図47 (NO. 190, NO. 191, NO. 192, NO. 193)		
作成年月	令和6年5月		
縮尺	A3 図示	図面番号	10-47
発注者名	上越市		




案内図 S=1/40000


空中線方向



スピーカ方向(新設・撤去)



NO. 194 大月



配置図 S=1/400

<注記>

- ・地区：牧区
- ・所在：上越市牧区大月252
- ・通信相手：長倉中継局
- ・12-07 柱再利用(19-17.4-510) 拡声増幅装置有 標準設置図
- ・T08-06 柱再利用(19-17.4-510) 拡声増幅装置有 標準撤去図




案内図 S=1/40000


空中線方向




スピーカ方向(新設)



スピーカ方向(撤去)




NO. 196 諏訪中央会館



配置図 S=1/400


<注記>

- ・地区：柿崎区
- ・所在：上越市柿崎区柿崎6583
- ・通信相手：長倉中継局
- ・12-03 柱再利用(L-560B) 標準設置図
- ・T08-02 柱再利用(L-560B) 標準撤去図




案内図 S=1/40000


空中線方向




スピーカ方向(新設)



スピーカ方向(撤去)



NO. 197 柿崎中学校



配置図 S=1/800

<注記>

- ・地区：柿崎区
- ・所在：上越市柿崎区法音寺392-1
- ・通信相手：長倉中継局
- ・12-03 柱再利用(L-560B) 標準設置図
- ・T08-02 柱再利用(L-560B) 標準撤去図




案内図 S=1/40000


空中線方向




スピーカ方向(新設)



スピーカ方向(撤去)



NO. 198 竹鼻



配置図 S=1/800

<注記>

- ・地区：柿崎区
- ・所在：上越市柿崎区竹鼻767-1
- ・通信相手：大峰中継局
- ・12-03 柱再利用(L-560B) 標準設置図
- ・T08-02 柱再利用(L-560B) 標準撤去図

屋外拡声子局 自立局 案内図48 (NO. 194, NO. 196, NO. 197, NO. 198) S=図示


<特記事項>

- ・3EL (3素子八木型空中線)、5EL (5素子八木型空中線)
- ・R (レフレックス)、S (ストレート)、BA (防災用アレイ)、CA (中型アレイ)


工事名	上越市防災行政情報伝達システム整備・機能強化等工事		
設備名	デジタル防災行政無線システム(同報系)		
図面名	屋外拡声子局 自立局 案内図48 (NO. 194, NO. 196, NO. 197, NO. 198)		
作成年月	令和6年5月		
縮尺	A3 図示	図面番号	10-48
発注者名	上越市		



案内図 S=1/40000



配置図 S=1/300




NO. 199 出羽


- <注記>
- ・地区：柿崎区
 - ・所在：上越市柿崎区海浜1411-11
 - ・通信相手：長倉中継局
 - ・12-03 柱再利用(L-560B) 標準設置図
 - ・T08-02 柱再利用(L-560B) 標準撤去図



案内図 S=1/40000




配置図 S=1/500



NO. 200 直海浜公民館


- <注記>
- ・地区：柿崎区
 - ・所在：上越市柿崎区海浜1671-1
 - ・通信相手：長倉中継局
 - ・12-03 柱再利用(L-560B) 標準設置図
 - ・T08-02 柱再利用(L-560B) 標準撤去図



案内図 S=1/40000



配置図 S=1/300



NO. 201 馬正面


- <注記>
- ・地区：柿崎区
 - ・所在：上越市柿崎区馬正面983-5
 - ・通信相手：長倉中継局
 - ・12-03 柱再利用(L-560B) 標準設置図
 - ・T08-02 柱再利用(L-560B) 標準撤去図



案内図 S=1/40000



配置図 S=1/400



NO. 202 公民館川西分館

- <注記>
- ・地区：柿崎区
 - ・所在：上越市柿崎区上下浜466-2
 - ・通信相手：長倉中継局
 - ・12-02 柱再利用(19-17.4-510) 標準設置図
 - ・T08-06 柱再利用(19-17.4-510) 拡声増幅装置有 標準撤去図


屋外拡声子局 自立局 案内図49 (NO. 199, NO. 200, NO. 201, NO. 202) S=図示

- <特記事項>
- ・3EL (3素子八木型空中線)、5EL (5素子八木型空中線)
 - ・R (レフレックス)、S (ストレート)、BA (防災用アレイ)、CA (中型アレイ)


工事名	上越市防災行政情報伝達システム整備・機能強化等工事		
設備名	デジタル防災行政無線システム(同報系)		
図面名	屋外拡声子局 自立局 案内図49 (NO. 199, NO. 200, NO. 201, NO. 202)		
作成年月	令和6年5月		
縮尺	A3 図示	図面番号	10-49
発注者名	上越市		



案内図 S=1/40000




NO. 203 ハマナスふれあいセンター



配置図 S=1/300


- <注記>
- ・地区：柿崎区
 - ・所在：上越市柿崎区上下浜244-1
 - ・通信相手：長倉中継局
 - ・12-03 柱再利用(L-560B) 標準設置図
 - ・T08-02 柱再利用(L-560B) 標準撤去図



案内図 S=1/40000




NO. 204 七ヶ地区コミュニティーセンター



配置図 S=1/600


- <注記>
- ・地区：柿崎区
 - ・所在：上越市柿崎区金谷428-1
 - ・通信相手：大峰中継局
 - ・12-03 柱再利用(L-560B) 標準設置図
 - ・T08-02 柱再利用(L-560B) 標準撤去図



案内図 S=1/40000




NO. 205 高寺



配置図 S=1/400

- <注記>
- ・地区：柿崎区
 - ・所在：上越市柿崎区高寺90
 - ・通信相手：長倉中継局
 - ・12-03 柱再利用(L-560B) 標準設置図
 - ・T08-02 柱再利用(L-560B) 標準撤去図



案内図 S=1/40000



NO. 206 公民館下黒川分館



配置図 S=1/500

- <注記>
- ・地区：柿崎区
 - ・所在：上越市柿崎区下小野1507
 - ・通信相手：長倉中継局
 - ・12-09 柱建替(S-18XM) 標準設置図
 - ・T08-08 柱建替(L-560) 標準撤去図

屋外拡声子局 自立局 案内図50 (NO. 203, NO. 204, NO. 205, NO. 206) S=図示

- <特記事項>
- ・3EL (3素子八木型空中線)、5EL (5素子八木型空中線)
 - ・R (レフレックス)、S (ストレート)、BA (防災用アレイ)、CA (中型アレイ)

工事名	上越市防災行政情報伝達システム整備・機能強化等工事		
設備名	デジタル防災行政無線システム(同報系)		
図面名	屋外拡声子局 自立局 案内図50 (NO. 203, NO. 204, NO. 205, NO. 206)		
作成年月	令和6年5月		
縮尺	A3 図示	図面番号	10-50
発注者名	上越市		