# 1 土地・自然

## 年別最深積雪




（注）①前年8月から当該年7月までの期間
②機器障害等による欠測を含む

※資料 新潟地方気象台

## 月別平均気温




(注)①観測地点:高田
②平年値:1991～2020年の観測値による平均値

※資料　新潟地方気象台

## 令和６年　地目別土地利用現況




※資料　税務課

## 1　市の位置

（令和6年10月1日現在）

| 方位 | 経度 | 方位 | 緯　度 |
|---|---|---|---|
| 極東 | 東経138度34分8秒 | 極南 | 北緯36度56分27秒 |
| 極西 | 東経138度4分4秒 | 極北 | 北緯37度18分23秒 |

※資料　上越市例規集

## 2　市の面積・広ぼう

（令和6年10月1日現在）

| 面　　積 | 広　ぼ　う | |
|---|---|---|
| | 東　　西 | 南　　北 |
| 973.89㎢ | 44.6km | 44.2km |

※資料　上越市例規集

## 3　市役所の位置

（令和7年1月1日現在）

| 名称 | 所在地 |
|---|---|
| 上　越　市　役　所 | 上越市木田一丁目1番3号 |
| 安 塚 区 総 合 事 務 所 | 上越市安塚区安塚722番地3 |
| 浦川原区総合事務所 | 上越市浦川原区釜淵5番地 |
| 大 島 区 総 合 事 務 所 | 上越市大島区岡3320番地3 |
| 牧 区 総 合 事 務 所 | 上越市牧区柳島522番地 |
| 柿 崎 区 総 合 事 務 所 | 上越市柿崎区柿崎6405番地 |
| 大 潟 区 総 合 事 務 所 | 上越市大潟区土底浜1081番地1 |
| 頸 城 区 総 合 事 務 所 | 上越市頸城区百間町636番地 |
| 吉 川 区 総 合 事 務 所 | 上越市吉川区下町1126番地 |
| 中 郷 区 総 合 事 務 所 | 上越市中郷区藤沢986番地1 |
| 板 倉 区 総 合 事 務 所 | 上越市板倉区針722番地1 |
| 清 里 区 総 合 事 務 所 | 上越市清里区荒牧18番地 |
| 三 和 区 総 合 事 務 所 | 上越市三和区井ノ口444番地 |
| 名 立 区 総 合 事 務 所 | 上越市名立区名立大町365番地1 |
| 南　　出　　張　　所 | 上越市本町三丁目2番26号 |
| 北　　出　　張　　所 | 上越市中央一丁目16番1号 |

## 4　地目別土地利用現況

（各年1月1日現在　単位：ha）

| 年＼区分 | 計 | 田 | 畑 | 宅地 | 池沼 | 山林 | 原野 | 雑種地その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和2年 | 97,389.0 | 17,328.9 | 2,625.4 | 5,280.2 | 238.7 | 24,451.5 | 4,614.7 | 42,849.6 |
| 令和3年 | 97,389.0 | 17,309.4 | 2,623.0 | 5,294.7 | 238.4 | 24,476.1 | 4,595.8 | 42,851.6 |
| 令和4年 | 97,389.0 | 17,232.6 | 2,582.2 | 5,306.1 | 238.4 | 24,543.9 | 4,602.0 | 42,883.8 |
| 令和5年 | 97,389.0 | 17,189.1 | 2,550.0 | 5,318.2 | 238.1 | 24,598.2 | 4,612.5 | 42,882.9 |
| 令和6年 | 97,389.0 | 17,156.5 | 2,566.4 | 5,314.8 | 238.1 | 24,576.8 | 4,625.0 | 42,911.4 |

※資料　税務課

## 5　用途地域の指定状況

（各年4月1日現在　単位：ha）

| 用途区分＼年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一種低層住居専用地域 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 |
| 第一種中高層住居専用地域 | 885 | 880 | 880 | 880 | 880 |
| 第二種中高層住居専用地域 | 101 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| 第一種住居専用地域 | 1,039 | 1,039 | 1,037 | 1,030 | 1,030 |
| 第二種住居専用地域 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 準住居地域 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 近隣商業地域 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 商業地域 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 |
| 準工業地域 | 878 | 881 | 881 | 888 | 888 |
| 工業地域 | 262 | 262 | 271 | 271 | 271 |
| 工業専用地域 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 |
| 計 | 4,816 | 4,816 | 4,823 | 4,823 | 4,823 |

※資料　都市整備課

## 6 気象概況

### ⑴ 気象状況

| 年次＼区分 | 平均気圧〔海面〕 (hPa) | 気温(℃) 平均 | 気温(℃) 最高極 | 気温(℃) 最低極 | 平均湿度 (%) | 風速(m/s) 平均 | 風速(m/s) 最大(10分間) 風速 | 風速(m/s) 最大(10分間) 風向 | 降水量 (mm) | 日照時間 (時間) | 最深積雪 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和2年 | 1,014.9 | 14.7 | 39.3 | △ 4.4 | 79 | 2.4 | 14.6 | 西 | 3,083.5 | 1,567.2 | 23 |
| 令和3年 | 1,015.1 | 14.3 | 38.0 | △ 5.8 | 79 | 2.4 | 15.4 | 西 | *3,156.0* | 1,783.2 | 249 |
| 令和4年 | 1,014.9 | 14.3 | 36.7 | △ 4.0 | 79 | 2.4 | 16.7 | 南 | r2892.0 | 1,667.3 | 153 |
| 令和5年 | 1,015.4 | 15.2 | 39.5 | △ 5.5 | 77 | 2.4 | 16.4 | r西 | 3,098.5 | 1,958.7 | 110 |
| 令和6年 | 1,015.1 | 15.1 | 37.2 | △ 3.5 | 80 | 2.3 | 15.7 | 南南東 | 2,947.5 | 1,649.4 | 58 |
| 1月 | 1,019.3 | 3.3 | 15.3 | △ 3.4 | 81 | 2.7 | 11.8 | 西北西 | 447.5 | 83.0 | 49 |
| 2月 | 1,023.0 | 4.4 | 22.5 | △ 2.7 | 82 | 2.1 | 9.3 | 北北西 | 228.5 | 68.9 | 45 |
| 3月 | 1,015.8 | 5.9 | 18.8 | △ 3.5 | 77 | 2.9 | 15.7 | 南南東 | 256.5 | 119.2 | 15 |
| 4月 | 1,015.0 | 13.9 | 26.0 | 2.3 | 73 | 2.2 | 10.7 | 南 | 105.0 | 189.2 | － |
| 5月 | 1,013.8 | 17.1 | 29.6 | 4.4 | 72 | 2.5 | 12.4 | 西 | 108.5 | 199.8 | － |
| 6月 | 1,009.2 | 22.2 | 33.6 | 11.6 | 76 | 2.2 | 10.9 | 西北西 | 77.0 | 217.3 | － |
| 7月 | 1,008.8 | 26.7 | 35.4 | 20.1 | 84 | 2.2 | 10.7 | 西北西 | 228.5 | 157.1 | － |
| 8月 | 1,007.9 | 27.9 | 37.2 | 21.9 | 83 | 2.0 | 8.1 | 南 | 44.5 | 191.4 | － |
| 9月 | 1,013.2 | 25.4 | 35.8 | 14.7 | 84 | 1.7 | 7.7 | 西 | 160.0 | 145.0 | － |
| 10月 | 1,019.0 | 18.5 | 30.0 | 6.8 | 83 | 2.0 | 10.9 | 南南東 | 185.0 | 123.3 | － |
| 11月 | 1,019.6 | 11.5 | 24.1 | 2.2 | 81 | 2.3 | 13.8 | 南南東 | 374.0 | 106.6 | － |
| 12月 | 1,016.1 | 4.5 | 16.2 | △ 2.0 | 85 | 2.8 | 10.6 | 西北西 | 732.5 | 48.6 | 13 |

※資料 新潟地方気象台

（注） ①観測地点：高田
②斜体の値：準正常値（機器障害等により、統計期間に20%以下の欠測を含む）
③斜体・下線の値：資料不足値（機器障害等により統計期間に20%を超える欠測を含む
資料不足値には十分な信頼性がないため、データの利用に際しては十分留意のこと）
④最深積雪：年間の最深積雪は前年8月から当該年7月までの値

### ⑵ 月別平均気温

（単位：℃）

| 年次＼月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和2年 | 5.3 | 4.7 | 7.8 | 10.1 | 17.6 | 22.3 | 23.5 | 28.0 | 24.4 | 15.9 | 11.4 | 4.8 |
| 令和3年 | 1.5 | 3.7 | 8.1 | 11.3 | 17.0 | 21.4 | 26.0 | 26.3 | 22.4 | 16.9 | 11.4 | 5.5 |
| 令和4年 | 2.0 | 1.8 | 6.5 | 12.7 | 17.3 | 22.4 | 26.3 | 26.6 | 23.8 | 15.6 | 12.1 | 4.7 |
| 令和5年 | 2.9 | 2.9 | 9.1 | 12.8 | 16.9 | 21.8 | 26.7 | 30.1 | 25.3 | 16.3 | 11.8 | 5.8 |
| 令和6年 | 3.3 | 4.4 | 5.9 | 13.9 | 17.1 | 22.2 | 26.7 | 27.9 | 25.4 | 18.5 | 11.5 | 4.5 |
| 平年値 | 2.5 | 2.7 | 5.8 | 11.7 | 17.0 | 20.9 | 25.0 | 26.4 | 22.3 | 16.4 | 10.5 | 5.3 |

※資料　新潟地方気象台

（注） ①観測地点：高田
②平年値：1991～2020年の観測値による平均値

# 6　気象概況

## ⑶　月別降水量

（単位：mm）

| 年次＼月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和2年 | 392.5 | 300.0 | 179.5 | 180.5 | 58.5 | 115.0 | 333.0 | 97.5 | *246.5* | 143.5 | 313.5 | 723.5 |
| 令和3年 | 552.5 | 390.5 | 96.5 | 117.5 | 106.5 | 120.5 | 235.0 | *r285.0* | *200.5* | 307.0 | 252.0 | 492.5 |
| 令和4年 | 353.5 | 293.5 | 140.5 | 112.0 | 105.0 | 48.0 | 236.0 | 301.0 | 166.5 | 146.5 | 322.5 | 667.0 |
| 令和5年 | 512.0 | 284.5 | 97.5 | 71.5 | 183.5 | 225.5 | *204.5* | 35.5 | 236.0 | 377.0 | 369.0 | 502.0 |
| 令和6年 | 447.5 | 228.5 | 256.5 | 105.0 | 108.5 | 77.0 | 228.5 | 44.5 | 160.0 | 185.0 | 374.0 | 732.5 |
| 平年値 | 429.6 | 263.3 | 194.7 | 105.3 | 87.0 | 136.5 | 206.8 | 184.5 | 205.8 | 213.9 | 334.2 | 475.5 |

※資料 新潟地方気象台

（注）①観測地点：高田
②斜体の値：準正常値（機器障害等により、統計期間に20%以下の欠測を含む）
③斜体・下線の値：資料不足値（機器障害等により統計期間に20%を超える欠測を含む）
④平年値：1991～2020年の観測値による平均値

## ⑷　積雪、降雪の状況（寒候年）

（単位：日、cm）

| 観測地点＼年次 | | 積雪初日 | 積雪終日 | 積雪日数 | 降雪量累計 | 日降雪量の最大 | | 最深積雪の最大 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 値 | 年月日 | 値 | 年月日 |
| 高田 | 令和2年 | 令和 1.12.6 | 令和 2.3.29 | 22 | 68 | 18 | 令和 2.2. 8 | 23 | 令和 2.2. 9 |
| | 令和3年 | 令和 2.12.14 | 令和 3.3.20 | 97 | 648 | 103 | 令和 3.1. 8 | 249 | 令和 3.1.11 |
| | 令和4年 | 令和 3.12.18 | 令和 4.3.21 | 89 | 451 | 40 | 令和 4.2.22 | 153 | 令和 4.2.24 |
| | 令和5年 | r令和 4.12.14 | r令和 5.3.4 | 56 | 283 | 47 | 令和 5.1.27 | 110 | 令和 5.1.30 |
| | 令和6年 | 令和 5.12.17 | 令和 6.3.23 | 75 | 288 | 38 | 令和 5.12.22 | 58 | 令和 5.12.22 |
| 安塚（和田地内） | 令和2年 | 令和 1.12. 5 | 令和 2.3.29 | 30 | 179 | 26 | 令和 2.2. 5 | 46 | 令和 2.2. 9 |
| | 令和3年 | 令和 2.12.14 | 令和 3.4. 8 | *r116* | *r888* | *r112* | 令和 3.1. 8 | *r307* | 令和 3.1.10 |
| | 令和4年 | 令和 3.11.30 | 令和 4.4. 9 | 110 | 772 | 58 | 令和 4.1.13 | 260 | 令和 4.2.24 |
| | 令和5年 | r令和 4.12.2 | r令和 5.3.23 | 100 | 576 | 46 | 令和 5.2.20 | 174 | 令和 5.1.29 |
| | 令和6年 | 令和 5.11.30 | 令和 6.3.26 | 103 | 492 | 57 | 令和 5.12.22 | 92 | 令和 6.2.6 |

※資料 新潟地方気象台

（注）①寒候年：前年8月から当該年7月まで
②積雪日数：最深積雪が高田は1cm以上、安塚は3cm以上の日数
③斜体の値：準正常値（機器障害等により、統計期間に20%以下の欠測を含む）
④斜体・下線の値：資料不足値（機器障害等により統計期間に20%を超える欠測を含む
資料不足値には十分な信頼性がないため、データの利用に際しては十分留意のこと）