

令和7年度 第3回水稻病虫害発生予察調査結果集計表

地区名		調査 月日	調査 地点数	調 査 項 目 等													特記事項
				葉いもち	紋枯病	斑点米カメムシ類						セジロウンカ	ツマグロヨコバイ	イネアオムシ	コバネイナゴ		ニカメイ チュウ
						(水田内)			(畦畔)			(水田内)	(水田内)	(水田内)	(水田内)	(畦畔)	
						確認 地点数	地点 率 (%)	確認 頭数	確認 地点数	地点 率 (%)	確認 頭数	確認 地点数	確認 地点数	確認 地点数	確認 地点数	確認 地点数	
上越市	安塚区	7月1日	10	0	0	1	10.0%	3	4	40.0%	4	0	0	0	1	1	0
	浦川原区	7月2日	9	0	0	4	44.4%	6	7	77.8%	139	0	0	0	3	1	0
	大島区	7月3日	9	0	0	0	0.0%	0	4	44.4%	33	0	0	0	0	0	0
	牧区	7月1日	10	0	0	0	0.0%	0	7	70.0%	17	0	1	0	4	1	0
	合併前上越	7月2日	32	1	0	6	18.8%	9	18	56.3%	136	0	0	1	11	4	0
	柿崎区	7月2日	9	0	0	2	22.2%	10	0	0.0%	0	0	0	0	1	0	0
	大潟区	7月1日	6	0	0	2	33.3%	2	5	83.3%	60	0	0	0	1	3	0
	頸城区	7月1日	12	0	0	3	25.0%	3	6	50.0%	242	0	0	0	1	2	0
	吉川区	7月1日	15	0	0	2	13.3%	4	9	60.0%	156	0	1	0	4	4	0
	中郷区	7月3日	7	0	0	3	42.9%	7	3	42.9%	8	0	1	0	4	1	0
	板倉区	7月2日	14	0	0	2	14.3%	2	9	64.3%	69	1	0	0	6	3	0
	清里区	7月3日	10	0	0	1	10.0%	1	6	60.0%	20	0	0	0	5	0	0
	三和区	7月2日	14	2	0	4	28.6%	5	8	57.1%	65	0	0	0	0	1	0
	名立区	7月2日	7	0	0	1	14.3%	2	4	57.1%	45	0	0	0	0	1	0
	上越市 計		164	3	0	31	18.9%	54	90	54.9%	994	1	3	1	41	22	0
妙高市	新井地域	7月3日	15	0	0	1	6.7%	4	9	60.0%	153	0	0	0	8	1	0
	妙高地域		6	0	0	2	33.3%	2	3	50.0%	3	0	0	0	4	3	0
	妙高高原地域		3	0	0	1	33.3%	1	2	66.7%	6	0	0	0	1	2	0
	妙高市 計		24	0	0	4	16.7%	7	14	58.3%	162	0	0	0	13	6	0
糸魚川市	糸魚川地域	7月1日	17	0	0	2	11.8%	2	8	47.1%	29	0	0	0	0	0	0
	青海地域		1	0	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0
	能生地域	7月2日	13	0	0	1	7.7%	2	7	53.8%	13	0	0	0	3	2	0
	糸魚川市 計		31	0	0	3	9.7%	4	15	48.4%	42	0	0	0	3	2	0
合 計			219	3	0	38	17.4%	65	119	54.3%	1198	1	3	1	57	30	0

※病虫害の発生状況と今後の対策について

葉いもち病が「新之助」や「こしいぶき」の作付圃場で確認されました。圃場を見回り発生状況に応じて適切に防除対応してください。

斑点米カメムシ類は畦畔でアカスジカスミカメを中心に多く見られますので、引き続きこまめな農道畦畔の草刈作業の徹底をお願いします。