

令和８年度　第４回水稻病虫害発生予察調査結果集計表

地区名		調査 月日	調査 地点数	調 査 項 目 等																			特記事項
				葉いもち	紋枯病	斑点米カメムシ類						セジロウンカ		ツマグロヨコバイ		イネアオムシ		コバネイナゴ				ニカメイチュウ	
						水田内			畦畔			水田内		水田内		水田内		水田内		畦畔			
						確認 地点数	確認 地点数	確認 地点数	地点 率 (%)	頭数	確認 地点数	地点 率 (%)	頭数	確認 地点数	頭数	確認 地点数	頭数	確認 地点数	頭数	確認 地点数	頭数		
上越市	安塚区	7月22日	10	0	0	2	20.0%	3	1	10.0%	3	0	0	0	0	0	0	4	17	1	1	0	
	浦川原区	7月23日	9	0	0	3	33.3%	12	2	22.2%	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	大島区	7月24日	9	0	0	1	11.1%	1	2	22.2%	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	牧区	7月22日	10	0	0	1	10.0%	1	5	50.0%	9	0	0	0	0	0	0	5	34	0	0	0	
	合併前上越	7月23日	32	0	0	7	21.9%	13	16	50.0%	192	0	0	1	2	0	0	6	11	1	1	0	
	柿崎区	7月23日	9	2	0	0	0.0%	0	4	44.4%	9	0	0	1	1	0	0	3	9	0	0	1	
	大潟区	7月22日	6	0	0	1	16.7%	1	2	33.3%	3	0	0	0	0	0	0	3	14	0	0	0	
	頸城区	7月22日	12	0	0	3	25.0%	4	4	33.3%	23	0	0	0	0	0	0	2	2	3	6	0	
	吉川区	7月22日	15	0	0	5	33.3%	11	3	20.0%	37	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	
	中郷区	7月24日	7	0	0	0	0.0%	0	2	28.6%	9	0	0	0	0	1	1	2	3	2	2	0	
	板倉区	7月23日	14	0	0	4	28.6%	9	6	42.9%	26	0	0	0	0	1	1	6	48	0	0	0	
	清里区	7月24日	10	0	2	1	10.0%	7	2	20.0%	14	1	1	0	0	0	0	4	18	1	2	0	
	三和区	7月23日	14	0	2	6	42.9%	25	6	42.9%	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	名立区	7月23日	7	0	0	2	28.6%	3	2	28.6%	2	0	0	0	0	0	0	2	3	1	2	0	
	上越市 計		164	2	4	36	22.0%	90	57	34.8%	397	1	1	2	3	2	2	38	162	9	14	1	
妙高市	新井地域	7月24日	15	0	2	6	40.0%	10	6	40.0%	9	1	1	0	0	0	0	7	13	0	0	0	
	妙高地域		6	0	0	0	0.0%	0	1	16.7%	6	0	0	0	0	0	0	3	4	0	0	0	
	妙高高原地域		3	0	0	0	0.0%	0	2	66.7%	12	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	
	妙高市 計		24	0	2	6	25.0%	10	9	37.5%	27	1	1	1	1	0	0	11	18	0	0	0	
糸魚川市	糸魚川地域	7月22日	17	0	0	5	29.4%	11	5	29.4%	16	0	0	2	11	0	0	7	23	1	1	0	
	青海地域		1	0	0	1	100.0%	1	0	0.0%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
	能生地域	7月23日	13	0	1	2	15.4%	6	5	38.5%	10	3	9	1	1	0	0	3	6	2	4	0	
	糸魚川市 計		31	0	1	8	25.8%	18	10	32.3%	26	3	9	4	13	0	0	10	29	3	5	0	
合 計			219	2	7	50	22.8%	118	76	34.7%	450	5	11	7	17	2	2	59	209	12	19	1	

※病虫害の発生状況と今後の対策について

一部ほ場で「葉いもち」が発生しています。いもち病に弱い新之助等の品種は、適期を逃さないよう必ず薬剤を散布しましょう。
出穂がかなり早まっているので、斑点米カメムシの防除を実施する時は、使用薬剤のラベル等を確認し適期散布をしましょう。